

•

Multifuncionais a cores A4 intuitivas e compactas, ideais para pequenas empresas e escritórios em casa.

Estes equipamentos multifuncionais laser A4 de secretária inteligentes tornam extraordinariamente fácil imprimir, digitalizar e partilhar documentos a partir de qualquer lugar, quer esteja a trabalhar no seu PC, smartphone ou tablet.



- Multifuncionais A4 de elevada qualidade com funcionalidades de impressão, digitalização, cópia e fax*
- Impressão a cores produtiva a 14 ppm
- Utilização fácil graças ao ecrã tátil a cores intuitivo
- Fiabilidade e qualidade consistentes através das cartridges de fácil substituição da Canon
- Simples suporte para o trabalho móvel a partir do seu computador portátil, smartphone ou tablet
- Compatível com Apple® AirPrint™, Mopria e Google Cloud Print
- Digitalização potente para captar, partilhar e arquivar documentos em papel
- A conectividade à cloud facilita o acesso e a partilha de documentos em movimento
- Baixo consumo de energia
- Ethernet e Wi-Fi* para uma escolha flexível de conectividade e utilização da rede



IMPRIMIR



COPIAR



DIGITALIZAR



FAX*



Wi-Fi*

Características técnicas

i-SENSYS MF628Cw MF623Cn

Tipo de equipamento IMPRESSORA	Impressora multifuncional laser a cores	FAX (APENAS MF628Cw)	
Velocidade de impressão	Até 14 ppm a cores e monocromático (A4)	Velocidade do modem	33,6 kbps (até 3 segundos/página ²)
Método de impressão	Impressão laser a cores	Modo de recepção	Apenas Fax, Comutação Automática Fax/Tel, Modo Resposta, Manual
Qualidade de impressão	Até 1200 ppp x 1200 ppp	Resolução de fax	Standard: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Fotografia: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp Ultrafina: 400 x 400 ppp
Resolução de impressão	600 ppp x 600 ppp		
Tempo de saída da primeira impressão	A cores: aprox. 18 segundos ou menos Monocromático: aprox. 18 segundos ou menos	Memória de FAX	Até 512 páginas ²
Linguagens da impressora	UFRII-LT	Marcações rápidas	Até 281 marcações
Margens de impressão	5 mm superior, inferior, esquerda e direita 10 mm superior, inferior, esquerda e direita (Envelope)	Marcações por grupos/destinos	Máx. 199 marcações/Máx. 199 destinos
Modo de poupança de toner	Sim	Transmissão sequencial	Máx. 310 destinos
Funcionalidades de impressão avançadas	Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF) Compatível com o Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business	Cópia de segurança da memória	Memória de reserva de fax permanente (reserva com memória flash)
		Outras funções	Encaminhamento de Faxes, Acesso Duplo, Recepção Remota, Fax de PC (apenas TX), DRPD, ECM, Remarcação Automática, Relatório de atividade do fax, Relatório de resultados de atividade do fax, Relatório de gestão de atividade do fax
FOTOCOPIADORA		GESTÃO DO MATERIAL DE IMPRESSÃO	
Velocidade de cópia	Até 14 cpm a cores e monocromático (A4)	Tipo de scanner	Plano e Alimentador automático de documentos (SADF)
Tempo de saída da primeira cópia (FCOT)	A cores aprox. 19 segundos ou menos Monocromático: aprox. 19 segundos ou menos	Entrada de papel (standard)	Cassete para 150 folhas Entrada de alimentação manual para 1 folha ADF para 50 folhas
Resolução de cópia	Até 600 ppp x 600 ppp	Saída de papel	125 folhas
Modos de cópia	Texto/Foto/Mapa (Predefinição), Texto/Foto/Mapa (qualidade), Imagem Impressa, Texto	Tipos de material de impressão	Papel normal, Papel reciclado, Papel grosso, Transparências, Papel revestido, Etiquetas, Cartões de índice, Envelopes
Várias cópias	Até 99 cópias	Formatos do material de impressão	Cassete: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Postal, Foolscap, Envelope (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), Formatos personalizados: min. 83 x 127 mm a máx. 215,9 x 355,6 mm
Redução/Ampliação	25 - 400% em incrementos de 1%		Entrada de alimentação manual: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Postal, Foolscap, IndexCard, Envelope (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), Formatos personalizados: min. 83 x 127 mm a Máx. 215,9 x 355,6 mm
Outras funções	Apagar Moldura, Ordenar, 2 em 1, 4 em 1, Cópia de cartão de identificação	Gramagens do material de impressão	ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Formatos personalizados (L x C): min. 128 mm x 139,7 mm; máx. 215,9 mm x 355,6 mm Cassete: 60 a 163 g/m ² Tabuleiro multifuncional: 60 a 220 g/m ² ADF: 50 a 105 g/m ²
SCANNER		INTERFACE E SOFTWARE	
Tipo	A cores	Tipo de interface	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n (MF628Cw), Ligação direta sem fios (MF623Cw)
Resolução de digitalização	Ótica: Até 600 ppp x 600 ppp Melhorada: até 9600 ppp x 9600 ppp	Sistemas Operativos compatíveis	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2 ³ / Server® 2012 ³ / Server® 2008R2 ³ / Server® 2008 ³ / Server® 2003 ³ / Vista Mac OS X versão 10.5.8 e posterior Linux ⁴
Velocidade de digitalização	Monocromático: 14 ipm (300 ppp x 600 ppp), A cores: 14 ipm (300x300 ppp)		
Profundidade de cor da digitalização	24 bits/24 bits (entrada/saída)		
Tons de cinzento	256 níveis		
Compatibilidade	TWAIN, WIA		
Largura máx. de digitalização	216 mm		
Digitalizar para e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável		
Digitalização para PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável		
Digitalização para dispositivo de memória USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável		
Digitalização para FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável		
Digitalização para a cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹		
iFAX	ITU-T.37		

Canon

Características técnicas

i-SENSYS MF628Cw MF623Cn

Protocolo de rede

Impressão:
LPD, RAW, Impressão WSD (IPv4, IPv6)
Digitalização:
Digitalização WSD (IPv4, IPv6)
Serviços de aplicação TCP/IP:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS,
DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Gestão:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Segurança:
IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC

Software e gestão da impressora

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Interface de utilizador remota (RUI),
SSID Tool,
Gestão de ID de departamento,
Toner Status Tool,
iV Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um conjunto de dispositivos
eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos
eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Volume de impressão mensal recomendado

250 - 1500 páginas por mês

Ciclo de trabalho

Máx. 30 000 páginas por mês⁵

Tempo de aquecimento

Aprox. 23 segundos após ligar

Memória

512 MB

Painel de controlo

Ecrã LCD tátil a cores de 8,9 cm

Dimensões com tabuleiros (L x P x A)

430 mm x 484 mm x 429 mm

Espaço de instalação (L x P x A)

674 mm x 1.229 mm x 801 mm

Peso

Aprox. 26 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F)
Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)

Fonte de alimentação Consumo de energia

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Máximo: aprox. 900 W
Em espera: aprox. 20 W
Modo Sleep: aprox. 1,0 W⁶
Desligada no interruptor: 0,5 W ou menos
Consumo elétrico típico (TEC): 0,4 kWh/semana (230 V)
Tempo de inatividade necessário para entrar em suspensão:
mínimo de 20-60 min.
(predefinição: 20 min.)
Tempo de inatividade necessário para a desativação automática:
4 horas (predefinição)

Níveis de ruído

Pressão sonora⁷:
Ativa: 48 dB
Em espera: inaudível

Potência sonora⁷:
Ativa: 65,2 dB ou menos (impressão a cores)/63,9 dB ou menos
(impressão a preto e branco)
Em espera: 43 dB ou menos

CONSUMÍVEIS

Cartridges

Cartridge 731 Preto (1400 páginas⁸)⁹
Cartridge 731H Preto (2400 páginas⁸)⁹
Cartridge 731 Ciano (1500 páginas⁸)⁹
Cartridge 731 Magenta (1500 páginas⁸)⁹
Cartridge 731 Amarelo (1500 páginas⁸)⁹

ACESSÓRIOS/OPÇÕES

Itens

KIT TEL 6 CABO LONGO - Auscultador de telefone
(apenas MF628Cw)

Notas de rodapé

^[1] Digitalização com MF Scan Utility ou Canon PRINT Business

^[2] Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1

^[3] A digitalização em rede não é suportada

^[4] Apenas distribuição na Web. Suporte Linux apenas para impressão.

^[5] Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo

^[6] 2 W no modo sem fios (MF628Cw)

^[7] Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296

^[8] Com base na norma ISO/IEC 19798

^[9] A impressora é fornecida com cartridges iniciais de 800 páginas CMYK (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto)